


Modèle de la machine

# PERFECT 250

Tronçonneuse manuelle à fraise-scie pour profils

Brève description

PERFECT 250 est une Tronçonneuse manuelle à fraise-scie pour coupe de profils (et coupe occasionnelle de pleins en métal de 0° à 45°. Système intuitif de démarrage par bouton-poussoir start/stop dans la poignée, tête réducteur monobloc et lubro-réfrigération avec pompe et filtre supplémentaire dans le réservoir.



Dimensions	300x800x750mm
Poids	73kg
Capacité de coupe à 0°	Rond : 85mm - Carré : 70mm - Rectangule: 95x60mm
Capacité de coupe à 45°	Rond : 70mm - Carré : 60mm - Rectangule: 65x50mm
Dimensions fraise-scie	250mm
Dimensions arbre de la lame	32mm
Vitesse lame	52 rpm
Capacité réservoir réfrigérant	2l
Puissance moteur lame	1KW

## Caractéristiques



### Facilité d'utilisation

PERFECT 250 est un outil de travail versatile et très facile à utiliser grâce au système de démarrage rapide par bouton-poussoir start/stop dans la poignée.



### Étau frontal

La machine est équipée avec étau frontal complet de dispositif anti-bavure. Bouton-poussoir de démarrage dans la poignée et serrage barre réglable.



### tête monobloc

La tête du moteur est monobloc, résistante et fiable, avec système de lubro-réfrigération avec pompe et filtre supplémentaire dans le réservoir. Arbre porte-lame à 32 m, la lame est entièrement protégée par un carter métallique.



### Soutien-barre réglable (Optional)

OPTIONAL

Soutien-barre à hauteur réglable de 710 à 1100 mm. Charge utile 150 kg.



sawing technology

**IMET SPA**  
Località tre fontane, 6 - 24034  
Cisano Bergamasco (BG) Italy  
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066  
imet@imetsaws.com  
www.imetsaws.com

**PERFECT 250**



Pied d'appui (Optional)

OPTIONAL