

## Poste de soudage TIG DC - MATRIX 3001 HF

Poste de soudage TIG MATRIX 3001 HF, refroidi air, électrode tungstène, fiche technique, chariot inclu, équipement, sans torche



Marque: CEA

**Référence :** MATRIX3001HF

**Prix**: 4,179.00 € HT

Poste de soudage TIG MATRIX 3001 HF

## **Description:**

Poste de soudage TIG MATRIX 3001 HF refroidi AIR pour soudage TIG et électrodes

Le générateur TIG MATRIX 3001 HF, avec amorçage et haute fréquence, qui exploite la technologie inverter de pointe fondée sur IGBT, est équipé d'un afficheur numérique simplifié permettant de régler et sélectionner facilement les principales fonctions de soudage, clairement indiquées sur le simple tableau de contrôle.

Commandes protégées contre les chocs accidentels Poignées robustes faisant partie du châssis Dimensions et poids réduits pour faciliter le transport Caractéristiques de soudage TIG excellentes Amorçage de soudage TIG avec haute fréquence, précis et efficace même avec de longue distance Excellentes prestation de soudage sur épaisseurs minces Compensation automatique des fluctuations de la tension du réseau entre +20% Très bonnes caractéristiques de soudage en MMA avec tout types d'électrodes Facile à utiliser Consommation d'énergie réduite L'utilisation de torches TIG spéciales permet de régler à distance le courant de soudage directement à partir de la torche Arc Force réglable pour la sélection de la meilleure caractéristique dynamique de l'arc de soudage Hot Start réglable, pour un meilleur contrôle Fonction Antisticking pour éviter que les électrodes se collent Sélection du type d'électrode

Livré avec: 1 générateur MATRIX 3001 HF refroidi air 400V-1 chariot VT 101-1 câble de masse 35 mm² 4 mètres - 1 kit raccord torche - SANS TORCHE.

## Fiche technique ICI

Lien vers la fiche du produit