

Poste de soudage TIG MATRIX 2200 HF

Poste de soudage TIG MATRIX 2200 HF, onduleur monophasé, soudure avec électrode tungstène tig/mma, poste a souder, cea welding, aufa outillage, loire 42, dispositif coldTACK, Aufa outillage



Marque: CEA

Référence: MATRIX2200HF

Prix: 3,579.00 € HT

Poste de soudage TIG MATRIX 2200 HF

Description:

Poste de soudage TIG MATRIX 2200 HF - Onduleur TIG et électrodes - réglage électronique - monophasé.

Grâce au dispositif PFC Power Factor Correction, qui optimise l'absorption d'énergie électrique, le TIG MATRIX 2200 HF est d'une puissance élevée, peut être branché sans problèmes sur des réseaux d'alimentations équipés de fusibles de 16A et sur des motogénérateurs.

Le contrôle digital, très facile à utiliser et avec des fonctions avancées, assure une stabilité extraordinaire des paramètres de soudage et offre des résultats de qualité que soit en TIG ou en MMA avec tout type d'électrodes. Le MATRIX 2200HF représente la solution idéale pour toutes les applications de soudage qualifiées et les travaux d'entretien, demandant à la fois puissance et portabilité.

Le MATRIX 2200 HF en courant continu permet de souder en TIG l'acier inox l'acier au carbone, le cuivre et ses alliages.

coldTACK

Dispositif innovant de pointage qui permet d'exécuter des liaisons précises et sûres avec un faible apport de chaleur. Avec la fonction "Multi-coldTACK", il est possible d'effectuer des pointages froids en séquence rapide pour amplifier

ultérieurementles bénéfices du point unique. Grâce à la modalité "Perfect-Point", coldTACK garantit le centrage parfait du point de soudure.

Livré avec: 1 générateur MATRIX 2200 HF 230V - 1 chariot VT 101 - 1 câble de masse 35 mm² de 4 mètres - 1 kit de connexion de torche. -- Livré sans torche. --

Fiche technique ICI

Lien vers la fiche du produit