

## Solvant dégraissant multi-usages - ECO60

SOLVANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL RAPPORT POINT ÉCLAIR/VITESSE D'ÉVAPORATION OPTIMISÉ NON CLASSÉ INFLAMMABLE CLP CE 1272 GHS RÉGULATIONS DIÉLECTRIQUE, TENSION DE CLAQUAGE IEC156 63 000 volt



Marque: IBIOTEC

**Référence :** NEUTRALENE ECO60

**Prix:** 192.00 € HT

## **Options disponibles:**

*Conditionnement* : Bidon de 20L, Fût de 200L (+ 1,700.00 € HT)

## Solvant dégraissant multi-usages IBIOTEC

Solvant dégraissant multi-usages - IBIOTEC

Solvant dégraissant pour le Nettoyage et dégraissage de composants mécaniques, roulements, galets, glissières, crémaillères, transmissions de puissance, transmissions d'information.

Dépollution de matériels électriques consignés.

Maintenance industrielle.

Opération de nettoyage en ateliers de montage.

Opération de dégraissage en fontaines de nettoyage à solvants.

Elimination d'encres fraîches en impression flexo et hélio.



## --> FICHE TECHNIQUE ICI <--

Lien vers la fiche du produit